



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5/2022

## Renglón N°1

Catálogo bienes y servicios: PROYECTOR (4.3.5.01615)

### **Proyector interactivo de tiro ultracorto**

#### **Características generales**

- Proyector laser interactivo táctil de tiro ultra corto (tipo Epson Brightlink Pro 725Wi).
- Para montaje en pared sobre parte superior de la pizarra
- Capacidad interactiva con lápiz y táctil
- Seguridad Kensington, traba de seguridad

#### **Funciones interactivas del proyector (debe incorporar como mínimo las siguientes funciones)**

- Interactividad con o sin computadora
- Anotación con dos o más lápices interactivos al mismo tiempo
- Barra de herramientas sobre la pizarra para funciones interactivas.
- Interactividad táctil dos o más usuarios
- Control de su computadora desde la pantalla proyectada, debe incluir software de interactividad licencia perpetua.
- Compatible con Windows® 8/8.1, Windows® 10, Mac OS (requerimientos mínimos)
- Area interactiva de 100 pulgadas o superior
- Capacidad conexión con dispositivos mediante LAN y módulo inalámbrico hasta 50 o más dispositivos incluyendo iOS™, Android™, Mac® y PC y de compartir su pizarra a los dispositivos conectados

#### **Características de proyección**

- Tecnología 3LCD de 3 chips, fuente de luz laser
- Resolución nativa: WXGA o superior



- Relación de aspecto 16:9 ó 16:10
- Luminosidad del color y del blanco: 4000 ANSI Lumens o superior
- Relación de contraste: hasta 2.500.000:1 o superior
- Reproducción de color: Hasta 1 billones de colores o superior
- Vida útil de la lámpara: 20.000 horas o superior en modo normal
- Tamaño de imagen proyectada: rango de 70" a 100" o mayor a una distancia de proyección en un rango no superior a 30 a 90 cm en formato 16:9 ó 16:10

#### **Conexiones de entrada (mínimas requeridas)**

- Uno o más VGA D-sub 15 pin
- Uno o más Video RCA
- Dos o más HDMI
- Una o más entradas audio
- Una o más entradas de micrófono
- Una o más entradas USB para importar/exportar información de memorias USB
- LAN RJ45
- Modulo LAN inalámbrico integrado

#### **Conexiones de salida (mínimas requeridas)**

- Una o más salidas de audio
- Una o más D-Sub 15 pines
- Parlantes incorporado 15W o superior

#### **Accesorios**

Debe incluir los siguientes:

- Brazo de soporte para montaje en la pared tiro ultracorto
- Control Remoto
- Módulo interactivo táctil y cable de conexión unidad táctil accesorios
- Software para uso interactivo
- Módulo de conexión a red inalámbrica – Wifi



- Lápices interactivos (mínimo dos)
- Cable USB 5m o superior
- Cable corriente

**Garantía**

- 1 año o superior

**La presente medida fue suscripta con firma digital, conforme al artículo 9° de la Ley N° 25.506 y modificatorias, asegurando indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente en el marco de lo establecido por la Resolución Rectoral N°161/2021.**